


- UWAGA**
1. Poziomy uzbrojenia podziemnego nie są sprecyzowane i wrysowano je w przybliżeniu.
  2. W miejscach występowania sieci podziemnych wykonać ręczne przekopy kontrolne.
  3. Wyregulować do poziomu nawierzchni pokrywy studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych, zasuw wodociągowych itp.
  4. Rury układać "od dotu" w celu umożliwienia wprowadzenia ewentualnych korekt po zlokalizowaniu uzbrojenia podziemnego.
  5. Po zakończeniu robót przeprowadzić próby szczelności w obecności przedstawiciela UG w Bobrownikach.

STANOWISKO	MIEJ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKANT:	mgr inż. BOLESŁAW KLYS	562/78, 518/92	kwiecień 2008 r.	

INWESTOR:	GMINA BOBROWNIKI ul. GMINNA 8, BOBROWNIKI	 Usługi Projektowe Budowlane Krzysztof Giliński ul. W. Półp. 10b/14 41-251 Czeszów tel. (032) 266-91-41, f. 42-76-283
OBIEKT:	BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA KOMPLEKSIE BUDOWLANYM W WYMYSŁOWIE PRZY UL. OGRODOWEJ	
TREŚĆ:	ODWODNIENIE DROGI PROFIL PODŁUŻNY A-B	SKALA 1:50/1:1000 BRANŻA I FAZA PB TYTUŁ 6 NR PIS.
NR. KATALOGOWY		NR. PROJEKTU