



POZIOM PORÓWNAWCZY +283,0	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	RZĘDNE OSI DROGI PROJEKTOWANE	RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	DŁUGOŚCI	SPADKI	ŚREDNICA MATERIAŁ	KILOMETRAŻ
studzienka D-16 - 287,36	287,16	285,51	285,51	7,8			7,95
studzienka D-27 - 287,51	287,04	285,63	285,63	14,4			8,80
studzienka D-26 - 287,51	287,53	285,84	285,84	42,0	1,49%	Ø 200 PVC typ S	22,40
studzienka D-25 - 288,21	287,71	285,84	285,84	50,0			38,90
studzienka D-24 - 289,04	288,10	286,47	286,47				64,40
	288,81	288,28	288,28				67,40
	289,06	289,04	289,04				13,40
	289,37	287,21	287,21				14,40
	289,44	289,51	289,51				41,30
		289,56	289,56				44,70

- UWAGA**
1. Poziomy uzbrojenia podziemnego nie są sprecyzowane i wrysowano je w przybliżeniu.
  2. W miejscach występowania sieci podziemnych wykonać ręczne przekopy kontrolne.
  3. Wyregulować do poziomu nawierzchni pokrywę studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych, zasuw wodociagowych itp.
  4. Rury układać "od dołu" w celu umożliwienia wprowadzenia ewentualnych korekt po zlokalizowaniu uzbrojenia podziemnego.
  5. Po zakończeniu robót przeprowadzić próby szczelności w obecności przedstawiciela UG w Bobrownikach.

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWIŚKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mjr inż. BOLESŁAW KŁYS	562/78. 518/92	Kwiecień 2008 r.	
INWESTOR:	GMINA BOBROWNIKI ul. GMINNA 8, BOBROWNIKI			
OBIEKT:	BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA KOMPLEKSIE BUDOWLANYM PRZY UL. BRZOSZOWEJ W ROGOŹNIKU			
TREŚĆ:	ODWODNIENIE DROGI		14	
	PROFIL PODŁUŻNY H-B			
INWESTOR: UPG			Urząd Gminy Bobrowniki Kroszof Góral ul. W. Pola 10/2/14 tel. (020) 265-91-45, 0-602-796-293	
SKALA: 1:50/1:1000		BRZDZA: I		INDEKS: -
FAZA: PB		BRZDZA: I		INDEKS: -
PLIK: NR R/S.		BRZDZA: I		INDEKS: -
NR PROJEKTU		BRZDZA: I		INDEKS: -