


RURA OCHRONNA



OZNACZENIA dla rury ochronnej Dz90PE

1. Rura przewodowa Dz25 PE100 RC SDR11
2. Rura ochronna Dz90 PE100 SDR11
3. Płyty polietylenowe typ BR (32-37) INTEGRA h=15 mm
4. Manszeta uszczelniająca typu N 25x80.

OZNACZENIA dla rury ochronnej Dz250PE

1. Rura przewodowa Dz160 PE100 RC SDR11
2. Rura ochronna Dz250 PE100 SDR11
3. Płyty polietylenowe typ BR (153-163) INTEGRA h=15 mm
4. Manszeta uszczelniająca typu N 150x240.

Temat: Przebudowa gazociągu śr/c Dn150stal w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. M. Dąbrowskiej i ul. Bażantów w gminie Bobrowniki				
Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki		Obiekt: Przebudowa gazociągu śr/c Dn 150stal na gazociąg o średnicy Dz160PE, wraz z przebudową układu zaporowo - upustowego obustronnego Dn150		
Tytuł rysunku: Rura ochronna				Skala: -----
Projektował: mgr inż. Karina Wąder - Domin	Nr upraw. SLK/4552/PWOS/12	Podpis:	Data:	Nr rysunku:
Opracował:	Nr upraw. -----	Podpis:	02/2016	05
Sprawdził: mgr inż. Mariola Tatarczak	Nr upraw. SLK/0969/POOS/05	Podpis:		