



LEGENDA:

	istn. kan. sanitarna -poza zakresem opracowania
	proj. kan. sanitarna
	proj. odpowietrzenie
	proj. kan. sanitarna ciśnieniowa
	proj. pion kanalizacji sanitarnej
	Pk01
	proj. umywalka/ umywalka dla osób niepełnosprawnych
	proj. miska ustępowa
	proj. pisuar
	proj. zlewozmywak/zlew kuchenny dwukomorowy
	proj. wpust Dn50 z blokadą antyzapachową - odwodnienie natrysku
	proj. wpust pionowy Dn50 z blokadą antyzapachową
	proj. zawór odpowietrzający
	proj. rewizja na pionie
	proj. rewizja na poziomie (istn.kan. podposadzkowa)
	proj. poziom odniesienia
	proj. rzędna dna kanału

UWAGI

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Na rysunku opisano:
 - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PVC-U (Dz)
 - średnicę nominalną dla rur z żeliwa PVC-U (Dn)
- Przewody prowadzone będą:
 - w brzdach ściennych/prześcierni ścianki instalacyjnej
 - natynkowo w przestrzeni pod stropem, nad sufitem podwieszanym
 - pod posadzką najniższej kondygnacji
- Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
- Zawory napowietrzające bezwonne zabudować w sposób zapewniający swobodny dostęp powietrza. Zawór zgodny z PN-EN 12380 Klasa A1
- Wszelkie niezgodności i niescisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Przed rozpoczęciem robót wykonać odkrywkę/rozkozia istniejących instalacji Projektowaną kanalizację podposadzkową nawiązać do istniejących ciągów odpływowych.
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poz. zabudować zabezpieczenie przeciwpożarowe:
 - dla rur niepalnych masę ognioochronną
 - dla rur palnych masę ognioochronną dla Dn<Dn32
 - dla rur palnych opaskę ognioochronną dla Dn>Dn32

PODANO RZĘDNE OD POZIOMU POSADZKI PIWNYCY (-2,75)

OXXO PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MARIA ZUBEK

40-057 KATOWICE, ul. PEK 2/4
tel./fax: (0 32) 257 07 16
tel. kom: 0 507 125 509

INWESTOR: **Stowarzyszenie**

OBIEKT / ADRES: **Budynek amfiteatru Rogoźnik ul. Modrzewiowa 1 dz. nr 233/8**

TEMAT / OPIS / BRANŻA: **Projekt wykonawczy - Przebudowa amfiteatru w Rogoźniku na Centrum Usług Społecznych**

SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

WYKONAŁ: **mgn inż. Wojciech Nowak**
Nr. id: SLK/2273/PK05/08

SPRACOWAŁ: **mgn inż. Justyna Twerdyk**
Nr. id: SLK/4355/PK05/14

SKALA / DATA / NR RYSUNKU