



w Bobrownikach

Bobrowniki dn. 1.10.2015r.

BWP sp.zo.o. Budownictwo - Projektowanie

ul. Strzemieszycka 248

42-530 Dąbrowa Górnicza

K-071/1532 15

dot. podania warunków technicznych dla zadania - Budowa sieci kanalizacyjnej w Dobieszowicach przy ul. Niebyła

W związku z realizacją projektu budowlano - wykonawczego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej Zakład wydaje następujące warunki techniczne:

1. Przedstawić do zatwierdzenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach 4 egzemplarze projektu sieci kanalizacyjnej opracowanego zgodnie z PN oraz Prawem budowlanym wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz zgodami.
2. Włączenia do istniejącego systemu kanalizacyjnego wykonywać pod nadzorem ZGK Bobrowniki.
3. **W celu odprowadzania ścieków należy zaprojektować wpięcie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej) zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Mickiewicza, przy skrzyżowaniu z ul. Niebyła.**

W szczególności należy zapewnić ciągły odbiór ścieków z zachowaniem odpowiednich spadków, dążąc do tego aby odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą. Przewody kanalizacyjne powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1,5 m od przewodów gazowych i wodociągowych, 0,8 m od kabli elektrycznych oraz 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

4. Po wykonaniu sporządzić mapę geodezyjną – powykonawczą, którą należy dostarczyć do ZGK w Bobrownikach.
5. Powyższe warunki ważne są przez okres 2 lat.

KIEROWNIK
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
mgr inż. Jacek Brzozowski