

DECYZJA Nr W.O.P.7040. Bo. 123 . 2015

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz U. z dn. 31.03.2015 poz. 460 z póź. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Po rozpatrzeniu pisma Pani Beaty Babiak reprezentującej firmę BWP Sp. z o.o. działającej jako pełnomocnik w imieniu Gminy Bobrowniki z dnia 09.10.2015 r. - data wpływu do P.Z.D. 12.10.2015 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku przy ulicy Kościuszki.

z e z w a ł a m

Gminie Bobrowniki , ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki na lokalizację w działce drogowej nr D-1489 drogi powiatowej ul. Kościuszki w Rogoźniku kanalizacji sanitarnej wg załączonej mapy z następującymi warunkami:

1. Projektant wskaże punkty osnowy geodezyjnej III klasy kolidujące z zakresem robót i sposób ich zabezpieczenia przez wykonawcę w przypadku konieczności ich ponownego odtworzenia.
2. Budowę kanalizacji należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. Poz. 430).
3. Wykonawca robót do wniosku o zajęcie pasa drogowego dołączy dokumentację fotograficzną terenu wzdłuż inwestycji aktualnego stanu technicznego pasa drogowego na nośniku fotograficznym.
4. Należy odtworzyć chodnik z tożsamyh materiałów i o istniejących parametrach technicznych w miejscach gdzie jest zabudowana kostka betonowa. W miejscach, gdzie występują stare płyty betonowe należy wymienić je na kostkę betonową grubości 8,0 cm na podbudowie tłuczniowej 15 cm wraz z nowym krawężnikiem. Jezdnię należy odtworzyć po śladzie wykopu-czarna podbudowa 10 cm, warstwa wiążąca asfaltobetonu 6 cm i 5 cm warstwa ściernalna asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej gr. 25 cm i warstwie piasku 10 cm. Czarna podbudowa i warstwa wiążąca asfaltobetonu musi wystawać min. 25 cm poza obrys wykopu, natomiast warstwa ściernalna 0,5 m w kierunku osi i do krawężnika z drugiej strony.
5. Można zastosować studnie rewizyjne systemowe ze zwieńczeniem włazem żeliwnym typu C na pierścieniu odciążającym Ø1600 i placku betonowym Ø1600.
6. Niezbędnym jest dostarczenie 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie obejmującym teren robót oraz naniesienie obiektu na zasoby geodezyjne.
7. Obowiązuje projekt zmiany organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas budowy.
8. Należy wykonywać badania zagęszczenia zasypu na głębokości minus 1,0 m co 60,0 m, oraz badania zagęszczenia i nośności podbudowy tłuczniowej również co 60,0 m .
9. W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych, nienośnych lub skały należy grunt wymienić na piasek z domieszką cementu.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po dokonaniu zgłoszenia budowy (robót) w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z 2013 r).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz U. z 2015 poz. 460 z póź. zm.), zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty , naliczane w oparciu o stawki na podstawie uchwały nr XI/97/2015 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27.08.2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Niniejsze pismo jest podstawą do wypełnienia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane , które należy załączyć do zgłoszenia budowlanego w Starostwie w Wydziale Architektury.

UZASADNIENIE


Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.


Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień stanowiącym załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zmianami).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kopia:
- a/a



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w BĘDZINIE
D Y R E K T O R

mgr inż. Tomasz Kotuła