Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór brażowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w sąsiedzi urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wzdłużchodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi. Stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

woj.: Śląskie
powiat: będziński
gmina: 240104_2 Bobrowniki
obręb: 0004 Rogoźnik
ulica: Kościuszki

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala opracowania 1:500
Układ współrzędnych płaskich: 2000–6.18
Układ współrzędnych wysokościowych – Kronsztadt 86
Sekcja (arkusz 2000): 6.132.30.01.4.2 ; 6.132.30.02.3.1
Sekcja (arkusz 65): 521.443.024 ; 521.443.023
Działka: 1489 km 7

Mapa powstała na podstawie wektorowej mapy zasadniczej w skali 1:1000 numerycznej mapy ewidencyjnej oraz pomiaru uzupełniającego BSP.6940.1929.2015

ORIENTACJA

orientacja.bmp

Legenda:
- zakres pomiaru
- sieć energetyczna
- sieć telekomunikacyjna
- sieć kanalizacyjna
- sieć gazociągowa
- sieć wodociągowa
- granica działek
- 1489 numer działki
- kryże sekcyjne w układzie 2000

Stan na dzień 25.08.2015 r.
Wykonał: Barbara Walczyk
Sprawdził: Mariusz Bakus

Uwaga:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłaszane do inwentaryzacji.
Niniejsza mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń dot. właścicieli gruntowych (Nie badano Ksiąg Wieczystych).
Wskazane na niniejszej mapie do celów projektowych granice nieruchomości nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością.
Niniejsza mapa może służyć do projektowania sieci kanalizacyjnej.

Legenda:
- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie.

Uzgodnienie nr RDOZ.DD.KOM.0.2015-10-05
Data 22.10.2015r.
W oznaczonym terenie wkreślono przebieg*) ~~brak~~ urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Linia napowietrzna widoczna w terenie.
*) niepotrzebne skreślić podpis

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

LEGENDA

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT:
BUDOWNICTWO WDRAŻANIE PROJEKTOWANIE
BWP sp. z o.o.
ul.Strzemieszycka 24B
42-530 Dąbrowa Górnicza
tel. 032 266 17 19
tel. 662 135 701
tel. 661 134 997
www.e-bwp.pl
email: projekty@e-bwp.pl

INWESTOR:
Gmina Bobrowniki
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki

ZADANIE:
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki w Rogoźniku

TEMAT: Projekt Budowlano- Wykonawczy		FAZA: PBW	SKALA: 1:500
		DATA: 09-2015	
NAZWA RYSUNKU: Plan zagospodarowania terenu		BRANŻA: S	
PROJEKTANT:	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SPECJALNOŚĆ:
	mgr inż. Krzysztof ADAMCZYK	SLK/3063/10		WOD-KAN-GAZ-CO
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	inż. Beata Bobiak	-		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Lucyna ADAMCZYK	SLK/2843/09		WOD-KAN-GAZ-CO

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE , POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

TOM: -
NR RYS: 02