

Rogoźnik, 17.12.2015 r.

Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki

DECYZJA Nr W.O.P.7040. Bo. 152. 2015

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 31.03.2015 poz. 460 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego przez Panią Beatę Babiak w imieniu inwestora tj. Urzędu Gminy Bobrowniki z dnia 13.11.2015 r. (data wpływu do P.Z.D.- 16.11.2015 r.) w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej w działce Skarbu Państwa o nr D-1178 znajdujących się przy ul. Kościuszki w Rogoźniku,

z e z w a l a m

Gminie Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki na lokalizację kanalizacji sanitarnej w działkach Skarbu państwa o nr D-1178 znajdujących się przy ul. Kościuszki w Rogoźniku, wg załączonej mapy z następującymi warunkami:

1. Projektant wskaże punkty osnowy geodezyjnej III klasy kolidujące z zakresem robót i sposób ich zabezpieczenia przez wykonawcę w przypadku konieczności ich ponownego odtworzenia.
2. Budowę kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. Poz. 430).
3. Bezwzględnie należy ograniczyć ilość studni rewizyjnych do minimum (tj. do 10-12 sztuk).
4. Zwieńczenia studni rewizyjnych należy wykonać z włazem żeliwnym $\phi 600$ typu C-D40, plackiem betonowym $\phi 1600$ i pierścieniem odciążającym $\phi 1600$ na podbudowie tłuczniowej.
5. Jezdnię z obcięciem obrysu 25 cm po krawężniach wykopu należy odtworzyć:
 - 10 cm- warstwa odcinająca z piasku
 - 35 cm- tłuczeń 0-63
 - 10 cm- czarna podbudowa z asfaltobetonu.
 - 6 cm- warstwa wiążąca asfaltobetonu.
 - 5 cm- warstwa ścieralna asfaltobetonu.Warstwę ścieralną po wyprofilowaniu frezarką należy odtworzyć na całej szerokości jezdni.
6. Po zakończeniu robót ziemnych naruszone elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu ustawowego.
Oznacza to, że w przypadku zaprojektowanej lokalizacji jakiegokolwiek urządzenia obcego np: w chodniku, poboczu-trawniku, jezdni należy odtworzyć cały element pasa drogowego na długości wykonanych rozkopów i ewentualnych uszkodzeń.
7. Wykonawca robót dostarczy protokoły badań zagęszczenia zasypu na poziomie -1,0 m i badań zagęszczenia i nośności podbudowy.
8. Niezbędnym jest dostarczenie 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie obejmującym teren robót oraz naniesienie obiektu na zasoby geodezyjne.
9. Obowiązuje projekt zmiany organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas budowy.
10. Wykonawca robót do wniosku o zajęcie pasa drogowego dołączy dokumentację fotograficzną terenu wzdłuż inwestycji aktualnego stanu technicznego pasa drogowego na nośniku elektronicznym.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po dokonaniu zgłoszenia budowy (robót) w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z 2013 r).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.), zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu o stawki na podstawie uchwały nr XI/97/2015 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27.08.2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Decyzja ta stanowi również tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt. 11 Prawa Budowlanego i może być podstawą do złożenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.


Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień stanowiącym załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zmianami).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kopia:
- a/a


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
BĘDZINIE
INSPEKCJA I NADZORU
Pielęgnacji Drogowych
inż. Ryszard Czykiel


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w BĘDZINIE
DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Kotuła