

ZP.271.2.1.2019

Bobrowniki, dnia 18.09.2019 r.

**GMINA BOBROWNIKI**  
**WOJ. ŚLĄSKIE**  
ul. Główna 8, 43-503 Bobrowniki  
NIP 615.244.41.77, REGON 142421877

**Wykonawcy uczestniczący  
w przetargu**

**Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:**

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów – etap III”
2. „Budowa sieci kanalizacji w zlewni ul. Podraszkowie, Kolejowa i Tadeusza Kościuszki w Rogoźniku”
3. „Zakup samochodu specjalistycznego oraz agregatu prądotwórczego”

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Bobrowniki, przekazuje zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz udziela na nie odpowiedzi.

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o skonkretyzowanie minimalnej wydajności wody pompy ciśnieniowej w l/min. Przy wydatkach rzędu 50-70 l/min występują znaczące różnice techniczno-cenowe w doborze pozostałego wyposażenia pojazdu.

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca wymaga minimalnej wydajności wody pompy ciśnieniowej na poziomie 65 l/min.

#### **Pytanie nr 2**

Czy bęben ciśnieniowy powinien być zamontowany na stałe czy na ramieniu uchylnym umożliwiającym łatwiejszy najazd na studzienkę.

#### **Odpowiedź:**

Bęben ciśnieniowy powinien być zamontowany na ramieniu uchylnym umożliwiającym łatwiejszy najazd na studzienkę.

#### **Pytanie 3:**

Czy konstrukcja urządzenia powinna zapewnić jednoczesną pracę pomp ciśnieniowej i próżniowej przy maksymalnych parametrach, czy też pompy mają pracować pojedynczo?

#### **Odpowiedź:**

Jeżeli to możliwe technologicznie konstrukcja urządzenia powinna zapewniać jednoczesną pracę pomp ciśnieniowej i próżniowej przy maksymalnych parametrach.



**Pytanie 4:**

Czy konstrukcja powinna zapewniać osłonę pomp przed wpływami atmosferycznymi, tj. np. zabudowana w szafie, zabezpieczona osłonami po obu stronach itp., czy mają pozostać nie osłonięte?

**Odpowiedź:**

Konstrukcja powinna zapewniać osłonę pomp przed wpływami atmosferycznymi (zabudowane w szafie).

**Pytanie 5:**

Czy zabudowa powinna być wyposażona w skrzynki narzędziowe lub wanienki do przewozu osprzętu i innych elementów wyposażenia?

**Odpowiedź:**

Zabudowa powinna być wyposażona w skrzynki narzędziowe lub wanienki do przewozu osprzętu i innych elementów.

**Pytanie 6:**

W nawiązaniu do ww. postępowania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni. Jest to spowodowane przymusem spełnienia wielu kryteriów i dopasowania do siebie wielu czynników, w tym technicznych, co komplikuje i na co nie pozwala zbyt krótki czas. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień **26.06.2019 r.**  
Mając na uwadze powyższe zmianie ulegają następujące zapisy w SIWZ:

**ROZDZIAŁ XIX.  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: **26.06.2019 r. o godzinie 12:00.**

**ROZDZIAŁ XXI.  
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:

a) koperta zewnętrzna:

- powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:



**GMINA BOBROWNIKI**  
**42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8**

Oferta do przetargu nieograniczonego dla zamówienia o nazwie:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów – etap III”\*
2. „Budowa sieci kanalizacji w zlewni ul. Podraszkwie, Kolejowa i Tadeusza Kościuszki w Rogoźniku”\*
3. „Zakup samochodu specjalistycznego oraz agregatu prądotwórczego”\*

**Nie otwierać przed 26.06.2012 r. godz. 12.30**

\* Niepotrzebne skreślić

**ROZDZIAŁ XXIII.**

**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. **Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Bobrowniki w pokoju nr 13 nie później niż do dnia 26.06.2019 r. do godziny 12.00.**
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. **Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 26.06.2019 r. o godzinie 12.30 w Sali nr 25 w siedzibie Zamawiającego.**

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści resor półeliptyczny z amortyzatorem i stabilizatorem na przedniej osi zamiast niezależnego zawieszenie kół (sprężyna spiralna) z amortyzatorami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza resor półeliptyczny z amortyzatorem i stabilizatorem na przedniej osi zamiast niezależnego zawieszenie kół (sprężyna spiralna) z amortyzatorami.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści podwozie o DMC 6000 kg dostosowane do obsługi zbiornika o pojemności 1500 l?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza podwozie o DMC 6000 kg dostosowane do obsługi zbiornika o pojemności 1500 l.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści lusterka ogrzewane elektrycznie lecz regulowane ręcznie o szerokim kącie widzenia nie wymagające częstej regulacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lusterka ogrzewane elektrycznie lecz regulowane ręcznie o szerokim kącie widzenia nie wymagające częstej regulacji.

**Pytanie nr 10:**

Czy zamiast Homologacji typu pojazdów kompletnych Zamawiający dopuszcza dostarczenie przy dostawie kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny, tj. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez Transportowy Dozór Techniczny zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamiast homologacji dopuszcza dostarczenie przy dostawie kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny, tj. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez Transportowy Dozór Techniczny zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.

**WÓJT**  
*BCelmas*  
mgr Małgorzata Bednarek

**PODINSPEKTOR**  
ds. Zamówień Publicznych

*Anna Grabowska*

**Sekretarz Gminy**

*Adol Sta*