

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Rogoźnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.741 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XV/153/19 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Rogoźnik, na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki uchwała, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Rogoźnik nie narusza ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki przyjętej uchwałą Nr XII/116/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011 r. wraz ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XIII/130/19 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 września 2019 r.

2. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Rogoźnik.

3. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Rogoźnik zwany dalej „planem”, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

- 1) załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, wykonany w skali 1:2000;
- 2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Bobrowniki o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Bobrowniki o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
- 4) załącznik nr 4 – Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 741 z późn.zm.).

4. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 885 ha w granicach określonych na rysunku planu.

5. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

- 1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;
- 2) Rozdział 2 – Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem;
- 3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 4) Rozdział 4 – Przepisy końcowe.

§ 2. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) granica strefy 50m, 150m, 500m od cmentarza ograniczającej możliwości zagospodarowania;
- 5) obiekty zabytkowe objęte ochroną w planie;
- 6) granica pasa technologicznego od napowietrznej linii elektroenergetycznej – 220 kV;
- 7) symbole identyfikujące przeznaczenia terenu:

- a) tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej i letniskowej:
- **MW** - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - **MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - **MNZ** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności,
 - **MNU** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,
 - **UMN** - teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - **ML** - teren zabudowy letniskowej,
- b) tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy produkcyjnej i usługowej:
- **U** – teren zabudowy usługowej,
 - **UO** – teren zabudowy usług oświaty,
 - **UKk** – teren zabudowy usługowej kultu religijnego,
 - **UKS** - teren zabudowy usługowej i obsługi komunikacji,
 - **US** – teren usług sportu i rekreacji,
 - **PU** – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej,
 - **PU/ES** - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej oraz obiektów produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w zakresie energii słonecznej,
- c) tereny użytkowane rolniczo:
- **RU** – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;
 - **R1** – teren rolniczy,
 - **R2** – teren rolniczy z dopuszczeniem zalesień,
- d) tereny zieleni i wód:
- **ZP** – teren zieleni urządzonej,
 - **ZC** – teren cmentarza,
 - **ZD** - teren ogrodów działkowych,
 - **ZI** – teren zieleni izolacyjnej,
 - **ZL** – teren lasu,
 - **Zn** – teren zieleni nieurządzonej,
 - **ZWS** – teren zieleni w dolinie cieków wodnych,
 - **WS** – teren wód powierzchniowych,
- e) tereny infrastruktury technicznej:
- **E** – teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki,
 - **W** - teren infrastruktury technicznej wodociągów,
 - **G** - teren infrastruktury technicznej gazownictwa,
 - **T** - teren infrastruktury technicznej telekomunikacji,
 - **K/ES** - teren infrastruktury technicznej kanalizacji oraz obiektów produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w zakresie energii słonecznej,
 - **KP** - teren parkingu,
- f) **KD** – tereny dróg publicznych:
- **KDZ** – teren drogi publicznej klasy „zbiorecza”,
 - **KDL** – teren drogi publicznej klasy „lokalna”,

- **KDD** – teren drogi publicznej klasy „dojazdowa”,
- **KDX** – teren ciągu pieszo – jezdni,
- **KDW** – teren drogi wewnętrznej,

2. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia graficzne elementów obowiązujących na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) granica administracyjna gminy;
- 2) granice złóż węgla kamiennego:
 - a) Grodziec, ID 325,
 - b) Jowisz, ID 379,
 - c) Wojkowice, ID 7323;
- 3) granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 329 „Zbiornik Bytom”;
- 4) stanowiska archeologiczne wraz z numerami;
- 5) cały obszar objęty planem znajduje się w strefie ograniczonej wysokości zabudowy dla urządzeń radiolokacyjnych (SUR) związanej z funkcjonowaniem lotniska "Katowice-Pyrzowice" w Pyrzowicach;
- 6) izolinie ograniczeń wysokości zabudowy dla strefy urządzeń radiolokacyjnych SUR;
- 7) granica strefy ograniczonej wysokości zabudowy dla urządzeń radionawigacyjnych (VOR) związanej z funkcjonowaniem lotniska "Katowice-Pyrzowice" w Pyrzowicach;
- 8) izolinie ograniczeń wysokości zabudowy dla strefy urządzeń radionawigacyjnych (VOR);
- 9) strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia DN150CN 2,5 MPa.

3. Rysunek planu poza treścią mapy zasadniczej zawiera następujące oznaczenia graficzne elementów informacyjnych, nie będących ustaleniami planu:

- 1) napowietrzna linia elektroenergetyczna najwyższego napięcia 220kV;
- 2) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV;
- 3) napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia;
- 4) kablowa linia elektroenergetyczna średniego napięcia;
- 5) istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN150CN 2,5 MPa „Tworzeń-Łagiewniki”;
- 6) trasa projektowanej przebudowy gazociągu DN150 MPa 2,5 MPa;
- 7) strefa kontrolowana projektowanej przebudowy gazociągu DN150 MPa 2,5 MPa;
- 8) przybliżona lokalizacja siedliska przyrodniczego - "6210 murawy kserotermiczne”;
- 9) granica i numer działki ewidencyjnej.

§ 3. Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°;
- 2) **działce budowlanej** – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 3) **infrastrukturze technicznej** – należy przez to rozumieć sieci (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty w zakresie zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;
- 4) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków przy założeniu, że zewnętrzna krawędź ściany budynku nie może wykroczać poza zewnętrzne oznaczenie linii zabudowy, za wyjątkiem wykuszy, pilastrów, ryzalitów i ganków;
- 5) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć obszar objęty granicami planu;

- 6) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób zagospodarowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym dla terenów przeznaczonych do zabudowy przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej;
- 7) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, uzupełniający sposób zagospodarowania terenów dopuszczany w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszczany sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej;
- 8) **pierwotna forma historyczna** – należy przez to rozumieć, iż określenie to odnosi się do budynków lub ich części, które pochodzą z okresu budowy, zgodnego z datowaniem w gminnej ewidencji zabytków;
- 9) **teren** – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem cyfrowo-literowym lub literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
- 10) **wysokości budynku** – należy przez to rozumieć wysokość, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 11) **wysokości obiektów budowlanych** – należy przez to rozumieć wysokość obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w zakresie budowli i obiektów małej architektury, z wyjątkiem budynków, mierzoną od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyższej położonej części stanowiącej element tego obiektu;
- 12) **zabudowie istniejącej na obszarze planu** – należy przez to rozumieć
 - a) zabudowę o przeznaczeniu i gabarytach istniejących na obszarze planu na dzień wejścia w życie planu,
 - b) zabudowę dopuszczoną ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę obowiązującą na obszarze planu na dzień wejścia w życie planu,
 - c) zabudowę dopuszczoną przyjętym zgłoszeniem budowy lub wykonywaniem robót budowlanych na dzień wejścia w życie planu,
 - d) ostateczne decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym obowiązujące na obszarze planu na dzień wejścia w życie planu;
- 13) **zabudowie usługowej** należy przez to rozumieć jeden lub kilka rodzajów usług z określonych poniżej:
 - a) **administracyjno – biurowe** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone w szczególności na usługi biurowe, projektowe, informatyczne, tłumaczenia, usługi związane z obsługą rynku, reklamy, nieruchomości, organizacji i zarządzania, obsługą prawną i konsultingową, oraz działalność w zakresie przygotowywania programów radiowych i telewizyjnych, przyjmowania przesyłek, archiwizacji, działalności wydawniczej,
 - b) **handlu detalicznego** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000m², za wyjątkiem sprzedaży paliw oraz maszyn i pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych,
 - c) **konsumpcyjne** – budynki lub ich części przeznaczone w szczególności na usługi gastronomii, finansów, ubezpieczeń, bankowości, rozrywki, drobnych usług i rzemiosła zwłaszcza: fryzjerstwa, kosmetyki, dietetyki, krawiectwa, rzemiosła artystycznego, usług szklarskich oraz usług: szewskich, optycznych, fotograficznych, serwis sprzętu np. ogrodniczego, z wyjątkiem sprzedaży paliw oraz maszyn i pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych
 - d) **oświaty i nauki** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, a także obiekty przeznaczone w szczególności na przedszkola wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, szkoły podstawowe, średnie, zawodowe wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, szkolnictwa wyższego i nauki wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,
 - e) **społeczne** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone w szczególności na usługi kultury, w tym teatry, muzea, opieki społecznej i socjalnej, ubezpieczeń społecznych, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, administracji publicznej, porządku publicznego, służb ratowniczych, władzy, wymiaru sprawiedliwości, siedziby stowarzyszeń i organizacji oraz przedstawicielstwa dyplomatycznego, wystaw i galerii,

- f) **turystyczne** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na hotele (w tym: hotele typu apartamentowego), motele, pensjonaty, pokoje gościnne oraz obsługę ruchu turystycznego,
 - g) **sportu i rekreacji** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, a także obiekty związane z działalnością sportową i rekreacyjną służącą poprawie kondycji fizycznej, w tym terenowe urządzenia takie jak: boiska, korty, bieżnie,
 - h) **obsługi komunikacji samochodowej** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na działalność z zakresu obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych lub myjnia samochodowa,
 - i) **transportowe** – należy przez to rozumieć budynki służące wykonywaniu usług wspomagających proces przepływu dóbr między ogniwami łańcucha dostaw w szczególności: usługi spedycji i logistyki;
 - j) **zdrowia** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, a także obiekty związane z działalnością opieki zdrowotnej, w tym szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie;
- 14) **zabudowie usług kultu religijnego** – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków wykorzystywany na cele kultu religijnego, w tym kościoły i kaplice wraz z obiektami towarzyszącymi, takimi jak: plebanie, budynki gospodarcze, budynki administracyjno – biurowe, budowle sakralne;
- 15) **urządzeniach sportu i rekreacji** – należy przez to rozumieć terenowe urządzenia takie jak: siłownia plenerowa, urządzone miejsca do odpoczynku, place gier, place zabaw, boiska, wodne place zabaw, minigolf służące uprawianiu sportu i rekreacji oraz infrastruktura sanitarna;
- 16) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 15 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 17) **wskaźniku powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik będący ilorazem: sumy powierzchni terenów zajętych przez budynki w stanie wykończonym, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków do powierzchni terenu działki budowlanej, wyrażony w %.
- 18) **zabudowie lotniskowej** – należy przez to rozumieć budynki rekreacji indywidualnej o których mowa w §3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 19) **zieleni urządzonej** – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników;
- 20) **zieleni izolacyjnej** – należy przez to rozumieć pasy zwartej zieleni wielopiętrowej zaliczane jednocześnie do wymaganej ustaleniami planu powierzchni biologicznie czynnej, oddzielające funkcjonalnie, optycznie i akustycznie tereny wymagające ochrony.

Rozdział 2.

Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

§ 4. 1. W zakresie **ochrony i kształtowania ład przestrzennego** ustala się:

1) **nakaz:**

- a) ochrony obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie z zachowaniem zasad ochrony konserwatorskiej ustalonych w §6,
- b) lokalizacji budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

2) **zakaz** stosowania na elewacjach materiałów wykończeniowych, takich jak: listwy plastikowe, blacha trapezowa i falista za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami **PU, PU/ES, W, K/ES i RU**;

2. Na obszarze objętym planem dla istniejącej zabudowy ustala się:

- 1) zachowanie na działkach budowlanych, na których na dzień wejścia w życie planu, przekroczone zostały ustalone w niniejszym planie dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub wskaźniki zagospodarowania terenu;
- 2) zakaz jej rozbudowy i nadbudowy, która powodowałaby przekroczenie, parametrów lub gabarytów ustalonych w Rozdziale 3; zakaz ten nie dotyczy rozbudowy o elementy takie jak: wejścia do budynku, podjazdy dla niepełnosprawnych, zadaszenia nad wejściami i podjazdami, windy;

- 3) możliwość przebudowy, nadbudowy, remontu, docieplenia, zmiany sposobu użytkowania obiektów na usługi lub pomieszczenia gospodarcze, zmiany dachu lub jego części, budynków zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy przedstawioną na rysunku planu dla zabudowy istniejącej w dniu uchwalenia planu, zgodnie z parametrami i wskaźnikami ustalonymi w Rozdziale 3 dla poszczególnych terenów;
- 4) dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy z przeznaczeniem innym niż ustalone w planie, z możliwością prowadzenia przebudowy.

§ 5. 1. W zakresie ochrony przed hałasem uwzględnia się maksymalny – dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na terenach:

- 1) **MW** - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) **MN, MNZ** – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) **MNU i UMN** – jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych;
- 4) **UO** – jak dla terenów zabudowy związanej z stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 5) **US, ML, ZD i ZP** – jak dla terenów rekreacyjno–wypoczynkowych.

2. W zakresie **ochrony środowiska** ustala się:

1) **zakaz:**

a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem:

- inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności publicznej,
- poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin,
- zabudowy przemysłowej, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowej, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na terenach oznaczonych symbolami **PU, PU/ES i K/ES**,
- garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha,
- budowli przeciwpowodziowych,
- zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
- hoteli wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
- zabudowy usługowej, w szczególności szpitali, placówek edukacyjnych, kin, teatrów, obiektów sportowych, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
- ośrodki wypoczynkowe lub hotele, centra handlowe oraz zabudowę usługową, w tym szpitale, placówki edukacyjne, kina teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
- rurociągi wodociągowe magistralne,
- zbieranie odpadów jako gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie oznaczonym symbolem **K/ES**,
- instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, na terenach oznaczonych symbolem **2PU i K/ES**,
- stacji demontażu pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie oznaczonym symbolem **2PU**,
- urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych,
- instalacje do oczyszczania ścieków, w tym ścieków przemysłowych oraz sieci kanalizacyjne,

b) lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych,

- c) stosowania komunalnych osadów ściekowych za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem K/ES,
- d) lokalizacji składowisk odpadów,
- e) lokalizacji spalarni i współspalarni odpadów,
- f) lokalizacji instalacji do wytwarzania biogazu,

2) nakaz:

- a) wprowadzenia zieleni izolacyjnej na terenie oznaczonym symbolem **1PU** w pasie o szerokości 10 m od strony terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonego symbolem **15MNU**,
 - b) wprowadzenia zieleni izolacyjnej na terenie oznaczonym symbolem **2RU** w pasie o szerokości minimum 5 m od strony terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczony symbolem **15MNU** oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem **3MW**,
 - c) wprowadzenia zieleni izolacyjnej na terenie oznaczonym symbolem **4RU** w pasie o szerokości minimum 5 m od strony terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonych symbolami **20MNU** i **21MNU**;
- 3) dopuszcza się** w istniejących przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko działania o charakterze zmiany technologii na mniej uciążliwą dla środowiska i zdrowia ludzi.

3. W zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu ustala się

- 1) nakaz ochrony terenów oznaczonych symbolami od **1ZWS** do **3ZWS** przed zainwestowaniem, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów;
- 2) **dopuszczenie** zmiany w ukształtowaniu terenu wynikające z przeznaczenia określonego w Rozdziale 3 dla terenów **ZWS**.

4. W zakresie ochrony **Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 329 Zbiornik Bytom** ustala się:

- 1) zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;
- 2) nakaz magazynowania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych.

§ 6. 1. W obszarze objętym planem ustala się objęcie ochroną w planie następujących budynków:

- 1) budynek mieszkalny, przy ul. 11 Listopada 5, oznaczony na rysunku planu numerem 1;
- 2) budynek mieszkalny, przy ul. Tadeusza Kościuszki 56, oznaczony na rysunku planu numerem 2;
- 3) budynek mieszkalny, przy ul. Tadeusza Kościuszki 220, oznaczony na rysunku planu numerem 3;
- 4) budynek mieszkalny, przy ul. Okrzei 26, oznaczony na rysunku planu numerem 4;

2. Dla budynków wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony:

1) zakaz:

- a) rozbudowy i nadbudowy z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c,
- b) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku na inną, niż o wymiarach, kształcie i podziałach jak w szczególności pierwotna forma historyczna, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b,
- c) wymiany pokrycia dachowego na inne niż w szczególności pierwotna forma historyczna pod względem użytych materiałów, kolorystyki, rodzaju,
- d) likwidacji zachowanych, pierwotnych elementów architektonicznego wystroju elewacji,
- e) stosowania na elewacjach okładzin systemowych zwłaszcza listew plastikowych, sidingu, blach oraz drewna,
- f) stosowania niehistorycznych pokryć dachowych w postaci blachodachówki, gontu papowego, blachy trapezowej i blachy falistej,
- g) ocieplania z zewnątrz elewacji budynków posiadających detal architektoniczny, elewacji wykończonych cegłą elewacyjną lub kamieniem,
- h) lokalizacji urządzeń technicznych (w tym kanałów kominowych) na elewacjach frontowych budynku,

- 2) **nakaz** ochrony zabytkowej formy i substancji budynku, w tym:
- a) skali i formy architektonicznej,
 - b) cech stylowych,
 - c) geometrii i pokrycia dachu w szczególności: dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym, blacha miedziana, blacha ocynkowana, blacha tytanowo-cynkowa, papa na dachach płaskich,
 - d) detali i wystroju architektonicznego elewacji (tynki szlachetne, boniowania, elewacje ceglane, kamienne, lastrikowe),
 - e) rozmieszczenia i kształtu otworów okiennych i drzwiowych,
 - f) stosowania jasnej, stonowanej kolorystyki elewacji tynkowanych;

3) **dopuszcza się:**

- a) zmianę sposobu użytkowania i przystosowanie do nowych funkcji z zastrzeżeniem zachowania układu elewacji, charakteru architektury i cech stylowych budynku,
- b) wymianę technicznie zużytych elementów budynku lub zniszczonych na skutek zdarzeń losowych, zwłaszcza: okien, drzwi, konstrukcji i pokrycia dachu, przy zachowaniu w szczególności pierwotnej formy historycznej tych elementów, detalu, podziału i materiału,
- c) dobudowę do budynku od strony elewacji tylnej, części budynku lub konstrukcji takich jak: klatka schodowa, winda, pochylnia.

3. W obszarze planu znajdują się następujące zabytki archeologiczne – stanowiska archeologiczne oznaczone graficznie na rysunku planu, w obrębie których należy uwzględnić wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

- 1) AZP 95 – 48/31;
- 2) AZP 95 – 48/33;
- 3) AZP 95 – 48/34;
- 4) AZP 95 – 48/35;
- 5) AZP 95 – 48/36;
- 6) AZP 95 – 48/37;
- 7) AZP 95 – 48/38;
- 8) AZP 95 – 48/39;
- 9) AZP 95 – 48/40;
- 10) AZP 95 – 48/41;
- 11) AZP 95 – 48/42;
- 12) AZP 95 – 48/81;

§ 7. 1. Ustala się w obszarze objętym planem **przestrzenie publiczne** obejmujące:

- 1) teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem **US**;
- 2) teren usług kultu religijnego **UKk**;
- 3) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem **ZP**;
- 4) teren cmentarza oznaczony symbolem **ZC**.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:

1) **zakaz:**

- a) tworzenia trwałych przegród uniemożliwiających dostęp do przestrzeni publicznych przy czym nie uważa się za ogrodzenie elementów małej architektury w szczególności: pachołki, stopki, pojemniki z zielenią,

- b) tworzenia barier przestrzennych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym oraz starszym, takich jak progi, schody, krawężniki;
- 2) **nakaz** zróżnicowania faktury i materiałów nawierzchni dla różnych ciągów komunikacyjnych (pieszych, rowerowych).

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania województwa obejmują:

1. Obszar objęty planem położony jest w granicach złoża węgla kamiennego Jowisz, ID 379.
2. Obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 329 Zbiornik Bytom, zakres ochrony zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z uwzględnieniem ustaleń §5 ust. 4.
3. Cały obszar objęty planem znajduje się w strefie ograniczonej wysokości zabudowy dla urządzeń radiolokacyjnych (SUR) związanej z funkcjonowaniem lotniska "Katowice-Pyrzowice" w Pyrzowicach.
4. Wskazuje się:
 - 1) izolinie ograniczeń wysokości zabudowy dla strefy urządzeń radiolokacyjnych SUR;
 - 2) granicę strefy ograniczonej wysokości zabudowy dla urządzeń radionawigacyjnych (VOR) związanej z funkcjonowaniem lotniska "Katowice-Pyrzowice" w Pyrzowicach;
 - 3) izolinie ograniczeń wysokości zabudowy dla strefy urządzeń radionawigacyjnych (VOR);
5. W zakresie wyznaczonej na rysunku planu strefy kontrolowanej dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN150CN 2,5 MPa obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

§ 9. 1. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) w strefach od cmentarza ograniczających możliwości zagospodarowania, wskazanych na rysunku planu **zakazuje się**:
 - a) w strefie o szerokości 50 m realizacji:
 - nowej zabudowy mieszkaniowej,
 - zakładów produkujących artykuły żywności oraz budynków przechowujących artykuły żywności,
 - zakładów żywienia zbiorowego;
 - b) w strefie o szerokości 150 m:
 - realizacji studzien i innych ujęć do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,
 - poboru wody do picia i potrzeb gospodarczych z istniejących ujęć;
 - c) w strefie o szerokości 500 m od granic cmentarza budowy ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych służących, jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych;
2. W obszarze objętym planem ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w sąsiedztwie:
 - 1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi usytuowanie danej sieci oraz zagospodarowania terenu i usytuowania obiektów budowlanych w sąsiedztwie danej sieci w zależności od jej rodzaju i parametrów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
 - 2) wód powierzchniowych zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne.

3. Przy zagospodarowaniu terenów położonych pod lub w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Wyznacza się pasy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia – 220 kV, po 25 m z każdej strony od osi linii, mierząc poziomo i prostopadle do osi, w ich zasięgu ustala się:

- a) zakaz budowy budynków mieszkalnych oraz innych obiektów i budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
- b) nakaz ich uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania działek oraz prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej,
- c) zagospodarowywanie działek w sposób umożliwiający dostęp do stanowisk słupowych.

§ 10. 1. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) powiązania terenu objętego planem z ponadlokalnym układem komunikacji zapewniają drogi klasy zbiorczej **KDZ** w zakresie powiązań zewnętrznych;
- 2) obsługa terenów objętych planem z układu dróg obejmującego:
 - a) drogi klasy zbiorczej oznaczonych symbolem **KDZ**,
 - b) drogi klasy lokalnej oznaczone symbolem **KDL**,
 - c) drogi klasy dojazdowej oznaczone symbolem **KDD**,
 - d) drogi wewnętrzne – oznaczone symbolem **KDW**,
 - e) ciągi pieszo – jezdne oznaczone symbolem **KDX**;
- 3) dopuszczenie lokalizacji niewyznaczonych na rysunku planu dojazdów, ciągów pieszych, pieszo – jezdnych i ścieżek rowerowych,

2. Ustala się dla obszaru objętego planem następujące minimalne wskaźniki miejsc do parkowania:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 1 miejsce na mieszkanie;
- 2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – min. 1 miejsce na mieszkanie;
- 3) dla zabudowy letniskowej: 2 miejsca na budynek rekreacji indywidualnej;
- 4) dla lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – min. 1 miejsce na 30 m² ich powierzchni użytkowej;
- 5) dla zabudowy usługowej, obejmującej usługi:
 - a) administracyjno - biurowe: 2 miejsca na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej,
 - b) handlu detalicznego – 1 miejsce na 50 m² powierzchni użytkowej, przy czym nie mniej niż 1 miejsce na powierzchnię użytkową 1 lokalu handlowego;
 - c) kultu religijnego: 1 miejsce na 30 użytkowników,
 - d) zdrowia: 1 miejsce na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - e) społeczne, oświaty i nauki: 1 miejsce na 3 zatrudnionych,
 - f) turystyczne: 30 miejsc na każde 100 łóżek hotelowych,
- 6) dla pozostałej zabudowy usługowej: 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej
- 7) dla zabudowy produkcyjnej: min. 1 miejsce na czterech zatrudnionych;
- 8) dla obiektów magazynowych, składowych, baz: 1 miejsce na każde rozpoczęte 500 m² powierzchni użytkowej,
- 9) dla cmentarza: 0,3 miejsca na 1000 m²;
- 10) dla ośrodków obsługi produkcji rolnej, hodowlanej i ogrodniczej: 1 miejsce na 50m² powierzchni użytkowej;

- 11) dla obiektów produkcji energii elektrycznej w zakresie energii słonecznej – min. 1 miejsce do parkowania na 2 osoby zatrudnione;
- 12) dla usług sportu i rekreacji - nie mniej niż 1 miejsce na:
 - a) 200 m² powierzchni użytkowej budynku lub lokalu przeznaczonego na sport i rekreację,
 - b) 400 m² powierzchni użytkowej terenowych obiektów sportu i rekreacji, występujących poza budynkami, takich jak boiska gier lub korty tenisowe;
- 13) w zakresie ustalonych w pkt 1–9 minimalnych wskaźników miejsc zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:
 - a) 1 miejsce postojowe dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 6 do 15;
 - b) 2 miejsca postojowe dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 16 do 40;
 - c) 3 miejsca postojowe dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 41 do 100;
 - d) 4% ogólnej liczby miejsc postojowych dla parkingów o ogólnej liczbie miejsc postojowych wynoszącej więcej niż 100.
- 14) minimalna ilość miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
 3. Dla obiektów o funkcji mieszanej wymagane jest zapewnienie minimalnej liczby miejsc do parkowania w liczbie będącej sumą minimalnych liczb miejsc ustalonych dla poszczególnych funkcji, zgodnie z ust. 2;
 4. Miejsca do parkowania mogą być realizowane w formie:
 - 1) stanowisk postojowych;
 - 2) parkingów;
 - 3) garaży wolnostojących lub wbudowanych.

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) przebieg sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających ulic, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a;
- 2) **nakaz** realizacji nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej wyłącznie jako podziemnych;
- 3) dopuszczenie:
 - a) prowadzenia sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt 1 i pkt 2, jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu,
 - b) utrzymania istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy, przebudowy, rozbiórki, wymiany oraz zmiany ich przebiegu w sposób nie ograniczający przeznaczenia podstawowego terenów.
2. W zakresie **zaopatrzenia w wodę** ustala się:
 - 1) dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych obsługę z gminnej sieci wodociągowej;
 - 2) dostosowanie parametrów technicznych sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych i wyposażenie sieci w hydranty p.poż., zgodnie z wymogami przepisów w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
3. W zakresie **zaopatrzenia w energię cieplną** ustala się dopuszczenie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych oraz systemów z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW.
4. W zakresie **zaopatrzenia w gaz** ustala się:
 - 1) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej;
 - 2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu.
 - 3) dopuszcza się rozbudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN150 CN 2,5 MPa „Tworzeń-Łagiewniki”,

4) dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych w strefie kontrolowanej od istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN150 CN 2,5 MPa „Tworzeń Łagiewniki”.

5. W zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** ustala się:

- 1) utrzymanie lokalizacji istniejących sieci i urządzeń średnich i niskich napięć, stacji transformatorowych SN/nN oraz linii kablowych średniego napięcia, a także sieci rozdzielczych niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego;
- 2) zasilanie odbiorców z istniejącego systemu elektroenergetycznego sieci średnich i niskich napięć;
- 3) dopuszczenie modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu sieci o nowe elementy stacyjne i liniowe średniego i niskiego napięcia w dostosowaniu do występującego zapotrzebowania mocy.

6. W zakresie **odprowadzenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych** ustala się:

- 1) obsługę z istniejącego i rozbudowywanego systemu kanalizacji gminnej;
- 2) dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do bezodpływowego zbiornika do gromadzenia nieczystości lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

7. **Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:**

- 1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej;
- 2) w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania przez odprowadzenie do ziemi na nieutwardzony teren działki do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odprowadzających, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo wodne.

8. W zakresie **obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej** ustala się:

- 1) zachowanie istniejących systemów infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i infrastruktury radiokomunikacyjnej;
- 2) zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej.

§ 12. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%, słownie: dwadzieścia procent, dla wszystkich terenów objętych planem.

Rozdział 3.

Ustalenia szczególne dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1MN do 43MN ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) lokale użytkowe wbudowane w budynki mieszkalne, przeznaczone pod usługi:
 - społeczne,
 - konsumpcyjne,
 - administracyjno – biurowe,
 - zdrowia.
 - b) miejsca do parkowania,
 - c) dojazdy, dojścia,
 - d) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - e) zieleń urządzonej,
 - f) zieleń izolacyjna,

g) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50% terenu działki budowlanej;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,
 - b) maksymalny 0,6;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie więcej niż 10,5 m,
 - b) wysokość garaży, budynków gospodarczych: nie więcej niż 6 m,
 - c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
- 6) kształt dachu: płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°;
- 7) kolorystyka dachów: tonacja czerwieni, brązu oraz szarości;
- 8) kolorystyka elewacji: tynki białe oraz o barwach o nasyceniu – piaskowego, beżu, szarości, kremowego lub w naturalnych kolorach materiałów budowlanych (drewno, kamień, cegła, beton).

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna wielkość powierzchni działki:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej: 600 m²,
 - b) dla zabudowy bliźniaczej: 400 m²;
 - c) dla zabudowy szeregowej: 300 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej: 18 m,
 - b) dla zabudowy bliźniaczej: 12 m;
 - c) dla zabudowy szeregowej: 7 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1MNU** do **35MNU** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) zabudowa usługowa, obejmującą usługi:
 - społeczne,
 - konsumpcyjne,
 - administracyjno – biurowe,
 - sportu i rekreacji,
 - turystyczne,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) miejsca do parkowania,

- b) dojazdy, dojścia,
- c) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
- d) zieleń urządzona,
- e) zieleń izolacyjna,
- f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40% terenu działki budowlanej;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,
 - b) maksymalny 1,0
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie więcej niż 10,5 m,
 - b) wysokość garaży, budynków gospodarczych: nie więcej niż 8 m,
 - c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
- 6) kształt dachu: płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°,
- 7) kolorystyka dachów: tonacja czerwieni, brązu, szarości i czerni;
- 8) kolorystyka elewacji: tynki białe oraz o barwach o nasyceniu – piaskowego, beżu, szarości, kremowego lub w naturalnych kolorach materiałów budowlanych (drewno, kamień, cegła, beton).

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna wielkość powierzchni działki:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej: 600 m²,
 - b) dla zabudowy bliźniaczej: 400 m²;
 - c) dla zabudowy szeregowej: 300 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej: 18 m,
 - b) dla zabudowy bliźniaczej: 12 m;
 - c) dla zabudowy szeregowej: 7 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1MNZ** do **9MNZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności;
 - a) miejsca do parkowania,
 - b) dojazdy, dojścia,
 - c) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,
 - b) maksymalny: 0,3,
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie więcej niż 9 m,
 - b) wysokość garaży, budynków gospodarczych: nie więcej niż 5 m,
 - c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m,
- 6) kształt dachu: płaski lub dach dwu lub wielospadowy, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°;
- 7) kolorystyka dachów: tonacja czerwieni, brązu oraz szarości;
- 8) kolorystyka elewacji: tynki białe oraz o barwach o nasyceniu – piaskowego, beżu, szarości, kremowego lub w naturalnych kolorach materiałów budowlanych (drewno, kamień, cegła, beton).
- 9) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 25 m;
- 10) zakaz lokalizacji zabudowy w układzie szeregowym i bliźniaczym;
- 11) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek 1200 m² dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1MW** do **5MW** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
 - a) zabudowa usługowa, obejmująca usługi:
 - społeczne,
 - konsumpcyjne,
 - administracyjno – biurowe,
 - handlu detalicznego,
 - zdrowia
 - b) miejsca do parkowania,
 - c) dojazdy, dojścia,
 - d) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) zieleń izolacyjna,
 - g) infrastruktura techniczna.

2. Zabudowa usługowa w przeznaczeniu dopuszczalnym może być realizowana wyłącznie jako wbudowana w partery budynków przeznaczenia podstawowego

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%;

- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,
 - b) maksymalny: 1,2;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie więcej niż 18 m,
 - b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
- 6) kształt dachu: płaski lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci do 45°.

4. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna wielkość powierzchni działki: 100 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 12 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ML i 2ML** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa letniskowa;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) miejsca do parkowania,
 - b) dojazdy, dojścia,
 - c) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) zieleń izolacyjna,
 - f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,
 - b) maksymalny: 0,45;
- 5) wysokość zabudowy: nie więcej niż 8 m;
- 6) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°;
- 7) kolorystyka dachów: czarny, grafitowy, czerwony, brązowy;
- 8) kolorystyka elewacji: tynki białe oraz o barwach o nasyceniu – piaskowego, beżu, szarości, kremowego lub w naturalnych kolorach materiałów budowlanych (drewno, kamień, cegła, beton).

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna wielkość powierzchni działki: 400 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 8 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1UMN do 2UMN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa obejmująca usługi:

- konsumpcyjne,
- handlu detalicznego,
- administracyjno–biurowe,
- społeczne,
- sportu i rekreacji,
- turystyczne,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) miejsca do parkowania,
- b) dojazdy, dojścia,
- c) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
- d) zieleń urządzona,
- e) zieleń izolacyjna,
- f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,05,
 - b) maksymalny 1,2,
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie więcej niż 15 m,
 - b) wysokość garaży, budynków gospodarczych: nie więcej niż 6 m,
 - c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
- 6) kształt dachu: płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°;
- 7) kolorystyka dachów: tonacja czerwieni, brązu i szarości;
- 8) kolorystyka elewacji: tynki białe oraz o barwach o nasyceniu – piaskowego, beżu, szarości, kremowego lub w naturalnych kolorach materiałów budowlanych (drewno, kamień, cegła, beton).
- 9) zakaz lokalizacji zabudowy w układzie szeregowym;
- 10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej: 700 m²,
 - b) dla zabudowy bliźniaczej: 500 m²,

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna wielkość powierzchni działki:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej: 700 m²,
 - b) dla zabudowy bliźniaczej: 500 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działki:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej: 20 m,
 - b) dla zabudowy bliźniaczej: 12 m,
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1U** do **17U** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa obejmująca usługi:
 - a) administracyjno – biurowe,
 - b) handlu detalicznego,
 - c) konsumpcyjne,
 - d) oświaty i nauki,
 - e) społeczne,
 - f) turystyczne,
 - g) sportu i rekreacji,
 - h) zdrowia,
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
 - a) urzędzenia sportu i rekreacji,
 - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana wyłącznie jako lokale mieszkalne wbudowane w zabudowę usługową w ilości nie większej niż 10% powierzchni całkowitej budynku usługowego.
 - c) miejsca do parkowania,
 - d) dojazdy, dojścia,
 - e) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - f) zieleń urządzona,
 - g) zieleń izolacyjna,
 - h) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40% terenu działki budowlanej;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,1,
 - b) maksymalny: 1,0,
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków usługowych: nie więcej niż 15 m,
 - b) wysokość garaży: nie więcej niż 8 m,

- c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
- 6) kształt dachu: płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°;
- 7) kolorystyka dachów: tonacja czerwieni, brązu, szarości i czerni;
- 8) kolorystyka elewacji: tynki białe oraz o barwach o nasyceniu – piaskowego, beżu, szarości, kremowego lub w naturalnych kolorach materiałów budowlanych (drewno, kamień, cegła, beton).

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek: 600 m²;
- 2) minimalna szerokość frontów działek: 8 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1UO** do **2UO** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa oświaty i nauki;
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
 - a) urządzenia sportu i rekreacji,
 - b) usługi sportu i rekreacji.
 - c) miejsca do parkowania,
 - d) dojazdy, dojścia,
 - e) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - f) zieleń urządzona,
 - g) zieleń izolacyjna,
 - h) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40% terenu działki budowlanej;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,2,
 - b) maksymalny: 1,2,
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie więcej niż 15 m,
 - b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
- 6) kształt dachu: płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°.

3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek: 1500 m²;
- 2) minimalna szerokość frontów działek: 12 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **UKk** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług kultu religijnego;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi społeczne,
 - b) miejsca do parkowania,
 - c) dojazdy, dojścia,
 - d) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) zieleń izolacyjna,
 - g) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40% terenu działki budowlanej;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,10,
 - b) maksymalny: 1,0,
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynku kościoła wraz z dominantą wieży kościelnej: nie więcej niż 30 m,
 - b) wysokość budynków: nie więcej niż 9 m,
 - c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
- 6) kształt dachu: dwu i wielospadowy o pochyleniu połaci dachowych od 12° do 50°.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna wielkość powierzchni działki: 600 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 15 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 22. 1. Dla terenu zabudowy usługowej i obsługi komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem **UKS** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa usługowa obejmująca usługi:
 - konsumpcyjne,
 - administracyjno – biurowe,
 - handlu detalicznego,
 - b) stacje paliw.
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) miejsca do parkowania,
 - b) dojazdy, dojścia,
 - c) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,

- d) zieleń urządzona,
- e) zieleń izolacyjna,
- f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20% terenu działki budowlanej;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,1,
 - b) maksymalny: 0,4;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie więcej niż 9 m,
 - b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
- 6) kształt dachu: płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°,

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1US** do **4US** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia sportu i rekreacji,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zabudowa usługowa obejmująca usługi turystyczne i gastronomii,
 - b) dojazdy, dojścia,
 - c) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) zieleń izolacyjna,
 - f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 15%;
- 2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60% terenu działki budowlanej;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,
 - b) maksymalny: 0,4,
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie więcej niż 9 m,
 - b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 15 m;
- 5) kształt dachu: płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna wielkość powierzchni działki: 1000 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 18 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **5US** do **6US** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) urządzenia sportu i rekreacji,
- b) miejsca do parkowania,
- c) dojazdy, dojścia,
- d) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
- e) zieleń urządzona,
- f) zieleń izolacyjna,
- g) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%;

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30% terenu działki budowlanej;

3) wskaźnik intensywności zabudowy:

- a) minimalny: 0,01,
- b) maksymalny: 0,5,

4) wysokość zabudowy:

- a) wysokość budynków: nie więcej niż 15 m,
- b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 15 m;

5) kształt dachu: płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość powierzchni działki: 1000 m²;

2) minimalna szerokość frontu działki: 18 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **7US** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) urządzenia sportu i rekreacji,
- b) miejsca do parkowania,
- c) dojazdy, dojścia,
- d) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
- e) zieleń urządzona,
- f) zieleń izolacyjna,
- g) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%;
- 2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60% terenu działki budowlanej;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,
 - b) maksymalny: 0,5,
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie więcej niż 9 m,
 - b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 15 m;
- 5) kształt dachu: płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna wielkość powierzchni działki: 1000 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 18 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od **1PU** do **4PU** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
 - b) zabudowa usługowa obejmująca usługi:
 - administracyjno – biurowe,
 - handlu detalicznego,
 - konsumpcyjne,
 - obsługi komunikacji samochodowej,
 - handlu hurtowego,
 - zabudowa usługowa sportu i rekreacji na terenie **1PU**
 - c) salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) miejsca do parkowania,
 - b) dojazdy, dojścia,
 - c) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) zieleń izolacyjna,
 - f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20% terenu działki budowlanej;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,

- b) maksymalny: 1,0;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) zabudowy usługowej: nie więcej niż 15 m,
 - b) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: ale nie więcej niż 15 m,
 - c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 15 m,
- 6) kształt dachu: dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45°.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna wielkość powierzchni działki: 600 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 18 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od **1PU/ES** do **2PU/ES** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
 - b) zabudowa usługowa obejmująca usługi:
 - administracyjno – biurowe,
 - handlu detalicznego,
 - konsumpcyjne,
 - obsługi komunikacji samochodowej,
 - handlu hurtowego,
 - c) salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym;
 - d) urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW z wykorzystaniem energii słonecznej,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) miejsca do parkowania,
 - b) dojazdy, dojścia,
 - c) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) zieleń izolacyjna,
 - f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20% terenu działki budowlanej;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,
 - b) maksymalny: 1,0;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) zabudowy usługowej: nie więcej niż 15 m,

- b) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: ale nie więcej niż 15 m,
- c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 15 m,
- 6) kształt dachu: dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45°.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna wielkość powierzchni działki: 600 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 18 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa do 20°.

§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1RU** do **4RU** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) budynki mieszkalne związane z przeznaczeniem podstawowym;
 - b) magazyny i składy artykułów rolnych i do produkcji rolnej,
 - c) miejsca do parkowania,
 - d) dojazdy, dojścia,
 - e) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - f) zieleń urządzona,
 - g) zieleń izolacyjna,
 - h) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20% terenu działki budowlanej;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,1,
 - b) maksymalny: 0,8;
- 5) wysokość zabudowy: nie więcej niż 12m, z dopuszczeniem wysokości do 15 m uzasadnionej technologią prowadzonej produkcji,
- 6) kształt dachu: płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°.

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od **1R1** do **9R1** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: grunty rolne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne;
 - b) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - c) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) **zakaz:**

- a) niszczenia zakrzewień i zadrzewień śródpolnych,
- b) lokalizowania budynków.

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od **1R2** do **10R2** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: grunty rolne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zalesienia za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem **3R2**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) **zakaz** lokalizowania budynków.

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od **1ZP** do **12ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) urządzenia sportu i rekreacji,
 - b) zabudowa letniskowa - na terenie **5ZP**,
 - c) usługi konsumpcyjne - na terenie **5ZP**,
 - d) usługi turystyczne - na terenie **3ZP**,
 - e) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne;
 - f) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - g) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%;
- 2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,
 - b) maksymalny: 0,45;
- 4) wysokość zabudowy: nie więcej niż 8 m;
- 5) kształt dachu: dachy płaskie lub dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°;

§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZC** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) infrastruktura techniczna,
 - b) zieleń urządzona,
 - c) dojścia, dojazdy.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 5%;
- 2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 20%;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,001,
 - b) maksymalny: 0,10;

- 4) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie więcej niż 12 m,
 - b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 6 m;
- 5) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 15° do 45°;
- 6) pozostałe parametry i wskaźniki oraz zasady zagospodarowania zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

3. Dla terenu **ZC** nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZD** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) dojścia, dojazdy,
 - b) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - c) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 10%;
- 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: 60%;
- 3) wysokość obiektów budowlanych: do 8 m;
- 4) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe symetryczne o nachyleniu połaci od 15° do 45°, dachy płaskie;
- 5) pozostałe parametry i wskaźniki oraz zasady zagospodarowania zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od **1ZI** do **7ZI** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) dojścia, dojazdy,
 - b) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - c) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80%;

§ 35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1ZL** do **6ZL** ustala się przeznaczenie podstawowe: teren lasu.

§ 36. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od **1Zn** do **2Zn** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurzędzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: zakaz lokalizowania zabudowy.

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1ZWS** do **3ZWS** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń w dolinie cieków wodnych;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową,

b) kładki piesze/pieszorowerowe,

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 90%;
- 2) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m.

3. Dla terenów, o których mowa w ust.1 zakazuje się zabudowy i zagospodarowania terenu innego niż ustalone w ust.1 pkt 2;

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od **1WS** do **5WS** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) budowle i urządzenia służących uprawianiu sportu i rekreacji na wodzie, w tym pomosty i przystanie oraz wiaty i zadaszenia,
 - b) budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową;
- 3) wysokość obiektów budowlanych nie będących budynkami – do 6 m.

§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1E** do **9E** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa infrastruktury technicznej elektroenergetyki;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - b) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 75%;
- 2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10% działki budowlanej;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,001,
 - b) maksymalny: 0,8;
- 4) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 25 m.
- 5) kształt dachu: dachy wielospadowe, dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci 15°– 45° lub płaskie.

3. Dla terenów, o których mowa w ust.1 nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

§ 40. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1W** do **2W** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa infrastruktury technicznej wodociągów;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - b) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 75%;
- 2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10% działki budowlanej;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,

- b) maksymalny: 0,8;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie więcej niż 12 m,
 - b) wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 25 m.
- 5) kształt dachu: dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45o.

§ 41. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1G** do **3G** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna gazownictwa;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - b) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%;
- 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 10%;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,01,
 - b) maksymalny: 1,0;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: do 5 m,
 - b) wysokość obiektów budowlanych: do 25 m, z zastrzeżeniem lit. a;
- 5) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe symetryczne o nachyleniu połaci do 45°, dachy płaskie.

§ 42. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **T** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa infrastruktury technicznej telekomunikacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,
 - b) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
- 2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) minimalny: 0,001,
 - b) maksymalny: 1,0;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) zakaz lokalizacji budynków,
 - b) wysokość obiektów budowlanych: do 45 m.

§ 43. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **K/ES** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa infrastruktury technicznej kanalizacji,

b) urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW z wykorzystaniem energii słonecznej,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) gospodarowanie odpadami.

b) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,

c) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 75%;

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;

4) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) minimalny: 0,001,

b) maksymalny: 1,0,

5) wysokość zabudowy:

a) wysokość budynków: nie więcej niż 15 m,

b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;

6) kształt dachu: wielospadowy, dwuspadowy symetryczny o nachyleniu połaci 15° – 45° lub płaski.

§ 44. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1KP** do **3KP** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: parking;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,

b) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji budynków;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 1% powierzchni terenu w liniach rozgraniczających;

3) minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego: 10% powierzchni terenu w liniach rozgraniczających;

4) wskaźnik intensywności pozostałej zabudowy:

a) minimalny: 0,001

b) maksymalny: 0,02;

5) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 5 m.

§ 45. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1KDZ** do **3KDZ** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „zbiorcza”;

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dróg **KDZ**, zgodnie z rysunkiem planu, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań:

1) **1KDZ** – 20 m;

2) **2KDZ** – 20 m;

3) **3KDZ** – 20 m;

3. Ustala się wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m.

§ 46. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1KDL** do **5KDL** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „lokalna”;

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań:

1) **1KDL** – od 11,2 m do 12,7 m;

2) **2KDL** – od 12 m do 16 m;

3) **3KDL** – od 12 m do 15 m;

4) **4KDL** – od 12 m;

5) **5KDL** - od 15,6 m do 20,6 m;

3. Ustala się wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m.

§ 47. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1KDD** do **47KDD** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „dojazdowa”;

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem planu, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań:

1) **1KDD** – 11 m;

2) **2KDD** – 10 m;

3) **3KDD** – 10 m;

4) **4KDD** – od 11,9 m do 24,3 m;

5) **5KDD** – od 14,3 m do 16,8 m;

6) **6KDD** – 12 m;

7) **7KDD** – 25 m;

8) **8KDD** – od 9,2 m do 11,8 m;

9) **9KDD** – 10 m;

10) **10KDD** – 10 m;

11) **11KDD** – 10 m;

12) **12KDD** – 10 m;

13) **13KDD** – od 10,4 m do 13,1 m;

14) **14KDD** – od 9,7 m do 13 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m;

15) **15KDD** – od 9,8 m do 13,3 m;

16) **16KDD** – 10,5 m;

17) **17KDD** – od 9 m do 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 27,1 m x 32,2 m;

18) **18KDD** – od 4 m do 8,1 m;

19) **19KDD** – 12,8 m;

20) **20KDD** – od 14,5 m do 14,8 m;

21) **21KDD** – od 10,8 m do 16 m;

22) **22KDD** – 13,5 m;

23) **23KDD** – od 13,5 m do 14 m;

24) **24KDD** – od 15,8 m do 16,1 m;

25) **25KDD** – od 10 m do 11 m;

26) **26KDD** – od 12,2 m do 17,9 m;

- 27) **27KDD** – od 14 m do 15,3 m;
- 28) **28KDD** – od 12,6 m do 13 m;
- 29) **29KDD** – od 8,3 m do 10 m;
- 30) **30KDD** – od 8,9 m do 10 m;
- 31) **31KDD** – od 13 m do 21,2 m;
- 32) **32KDD** – od 9,1 m do 10,2 m;
- 33) **33KDD** – od 9,1 m do 9,4 m;
- 34) **34KDD** – 10 m;
- 35) **35KDD** – 10 m;
- 36) **36KDD** – 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 17 m x 21 m;
- 37) **37KDD** – 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 30 m;
- 38) **38KDD** – 10 m;
- 39) **39KDD** – od 10 m do 10,5 m
- 40) **40KDD** – od 2 m do 6,3 m;
- 41) **41KDD** – 10 m;
- 42) **42KDD** - 10 m;
- 43) **43KDD** - od 14,1 m do 20 m;
- 44) **44KDD** - od 9,9 m do 10,9 m;
- 45) **45KDD** - 7 m;
- 46) **46KDD** - 12 m;
- 47) **47KDD** - 10 m;

3. Ustala się wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m.

§ 48. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1KDW** do **42KDW** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) **1KDW** – 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m;
- 2) **2KDW** – 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m;
- 3) **3KDW** – 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m;
- 4) **4KDW** – 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m;
- 5) **5KDW** – 10 m;
- 6) **6KDW** – 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m;
- 7) **7KDW** – 10 m;
- 8) **8KDW** – 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m;
- 9) **9KDW** – 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m;
- 10) **10KDW** – 10 m;
- 11) **11KDW** – od 10 m do 13,3 m;
- 12) **12KDW** – 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m;
- 13) **13KDW** – 6 m;
- 14) **14KDW** – 6 m;
- 15) **15KDW** – 15 m;

- 16) **16KDW** - 10 m wraz z placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m;
- 17) **17KDW** - od 5 m do 6 m;
- 18) **18KDW** - 6 m;
- 19) **19KDW** - 6 m;
- 20) **20KDW** - 10 m;
- 21) **21KDW** - 8 m;
- 22) **22KDW** - 8 m;
- 23) **23KDW** - 8 m;
- 24) **24KDW** - 6 m;
- 25) **25KDW** - od 3,2 m do 10 m;
- 26) **26KDW** - 8 m;
- 27) **27KDW** - 10 m;
- 28) **28KDW** - od 6,1 m do 11,4 m;
- 29) **29KDW** - od 9,5 m do 14,1 m;
- 30) **30KDW** - 6 m;
- 31) **31KDW** - 10 m wraz z placem manewrowym o wymiarach 20,0 m x 20,0 m;
- 32) **32KDW** - 10 m;
- 33) **33KDW** - 10 m;
- 34) **34KDW** - 10 m;
- 35) **35KDW** - 6 m;
- 36) **36KDW** - 10,5 m;
- 37) **37KDW** - 9,1 m;
- 38) **38KDW** - 8,3 m;
- 39) **39KDW** - 12 m;
- 40) **40KDW** - od 21,8 m do 28,5 m;
- 41) **41KDW** - 6,0m zakończona placem do zawracania 12,0x12,0m
- 42) **42KDW** - 6 m.

3. Ustala się wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m.

§ 49. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1KDX** do **2KDX** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo – jezdny;

2. Ustala się następujące szerokości ciągów w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu:

1) **1KDX** – 33 m;

2) **2KDX** – od 6,2 do 6,8 m;

3. Ustala się wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 50. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 51. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia.....2021 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Bobrowniki o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia.....2021 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Bobrowniki o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rada Gminy Bobrowniki działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), ustala:

- 1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych, w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym;
- 2) Prognozowany okres realizacji inwestycji przyjmuje się sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia.....2021 r.

Dane przestrzenne o obiekcie.

Rada Gminy Bobrowniki na podstawie art. 67a ust. 3 i 5, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.) przygotowała dane przestrzenne dla planu, które stanowią załącznik w postaci cyfrowej do uchwały.

Uzasadnienie

Projekt „*miejscowego planu zagospodarowania Gminy Bobrowniki - sołectwo Rogoźnik*” sporządzono na podstawie uchwały intencyjnej Nr XV/153/19 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Rogoźnik.

Projekt planu obejmuje obszar całego sołectwa Rogoźnik (teren o powierzchni ok. 884,55 ha), które zlokalizowane jest w południowo - wschodniej części Gminy. Granice przedmiotowego terenu - sołectwa Rogoźnik - wyznaczają (w przybliżeniu):

- od północy – tereny na północ od Jezior Rogoźnickich I i II, granica sołectwa,
- od zachodu – okolice doliny ciekaw Jaworzniak, granica sołectwa, okolice wzniesień Raszkowie i Sowa Góra, granica administracyjna gminy,
- od południa – granica administracyjna gminy, okolice Krzyżówki i ul. Głowackiego w Wojkowicach,
- od wschodu – tereny zadrzewione na wschód od Gawczyc, Leszczyny i Pod Boboszymem, ul. Węgroda, tereny na zachód od drogi nr 913, granica administracyjna gminy.

Zabudowa na terenie Gminy nawiązuje w głównej mierze do rolniczego, wiejskiego charakteru obszaru. Typowy układ urbanistyczny stanowią tutaj wsie typu „ulicówka”. Zabudowania zlokalizowane są przy istotniejszych drogach kołowych. Budynki rozmieszczone są wzdłuż głównej drogi biegnącej przez wieś. Przeważa zabudowa jednorodzinna starszego typu. Są to głównie gospodarstwa zagrodowe, budynkom mieszkalnym towarzyszą zabudowania gospodarskie, z tyłu zabudowań rozciągają się pola uprawne, sady, ogrody. Wyraźnie zaznacza się intensywny rozwój obszarów nowego budownictwa i osiedli nowych domów jednorodzinnych. Zjawisko to pozytywnie wpływa na odbiór wizualny obszaru.

W obszarze, dla którego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązują aktualnie dwa plany zagospodarowania przestrzennego:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Rogoźnik (Uchwała Nr XLI/512/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2014 r.);

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - fragment sołectwa Rogoźnik (Uchwała Nr XL/470/18 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 maja 2018 r.);*

*Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.48.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność m.in. dla części terenów:

- tereny sportu, rekreacji i turystyki o symbolach **R-1US i R-2US**,
- tereny zieleni urządzonej o symbolach **R-1ZP i R-2ZP**,
- teren drogi publicznej o symbolu **3KDD**.

Celem sporządzenia w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w szczególności:

- umożliwienie realizacji planowanych inwestycji z zachowaniem zasad ładu przestrzennego,
- uwzględnienie ustaleń obowiązującej Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki przyjętej uchwałą nr XII/116/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011 r. wraz ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XIII/130/19 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 września 2019 r.
- zwiększenie atrakcyjności inwestowania i efektywne wykorzystanie terenów położonych w granicach sołectwa,
- zapewnienie możliwości harmonijnego rozwoju nowej zabudowy biorąc pod uwagę istniejące możliwości obsługi komunikacyjnej, infrastruktury technicznej oraz potrzeb społecznych,
- uwzględnienie aktualnych złóż surowców naturalnych,
- uwzględnienie aktualnych uwarunkowań górniczych.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1. **W związku z art. 1 ust. 2 uwzględniono:**

a) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenie:

- zasad lokalizacji obiektów, w tym wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz wysokości obiektów i wskaźników regulujących powierzchnię zabudowy terenu,
- wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń Zmiany Studium oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zasad przekształceń i modernizacji istniejącej zabudowy,
- stosowania na elewacjach materiałów wykończeniowych, takich jak: listwy plastikowe, blacha trapezowa i falista za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami **PU i RU**;

b) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez:

- ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obejmujących: określenie zasad lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zasad ochrony przed hałasem, zasad ochrony powietrza, zasad ochrony wód podziemnych oraz zasad ochrony przyrody i krajobrazu,
- zachowanie istniejących terenów rolnych i leśnych,
- wyznaczenie terenów zieleni w dolinach cieków wodnych,
- wyznaczenie terenów zieleni urządzonej,
- wyznaczenie terenów zieleni izolacyjnej,
- wyznaczenie terenów wód powierzchniowych i wód płynących wraz z ustaleniami szczegółowymi dla tych terenów w zakresie ich ochrony,
- zachowanie i utrzymanie zieleni łąkowej, zadrzewień i zakrzewień na terenach oznaczonych **ZWS**.

c) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej poprzez:

- wskazanie obiektu ujętego w rejestrze zabytków województwa śląskiego,
- wskazanie obiektów zabytkowych jako objętych ochroną w planie miejscowym i ustalenie dla nich zasad ochrony konserwatorskiej,
- wskazanie zabytkowych krzyży, kapliczek przydrożnych objętych ochroną w planie miejscowym oraz ustalenie dla nich zasad ochrony konserwatorskiej,
- wskazanie stanowisk archeologicznych.
- wskazanie obiektów militarnych objętych ochroną w planie.

d) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:

- wskazanie złóż węgla kamiennego:
 - a) Grodziec, ID 325,
 - b) Jowisz, ID 379,
 - c) Wojkowice, ID 7323;
- wskazanie granic Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 329 „Zbiornik Bytom”;
- wskazanie stref od cmentarza, ograniczających możliwości zagospodarowania,
- wprowadzenie konieczności realizacji miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

e) walory ekonomiczne przestrzeni poprzez

- ustalenie korzystnych wskaźników zagospodarowania terenów, z zachowaniem ustaleń zmiany studium, podnoszących efektywność ekonomiczną przedsięwzięć lokalizowanych w obszarze planu,
- wyznaczenie terenów zabudowy usługowej

-wyznaczenie nowych ciągów komunikacyjnych usprawniających obsługę obszaru objętego planem.

f) prawo własności poprzez:

- analizę i uwzględnienie stanu istniejącego zagospodarowania terenów,
- uwzględnienie wydanych pozwoleń na budowę,
- uwzględnienie w możliwym zakresie złożonych wniosków,
- ograniczenie do niezbędnego minimum przeznaczenia terenów na inwestycje stanowiące cele publiczne (drogi publiczne na terenach prywatnych).

g) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

- w obszarze objętym planem nie występują obszary lub obiekty, które wymagają uwzględnienia ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
- w obszarze objętym planem utrzymano tereny istniejących dróg publicznych zapewniające właściwy system obsługi komunikacyjnej terenu,
- w obszarze planu nie występują tereny zamknięte ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu.

h) potrzeby interesu publicznego poprzez:

- zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów drogami publicznymi istniejącymi i projektowanymi oraz drogami wewnętrznymi,

i) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych

- poprzez ustalenie zasad w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- obszar objęty planem obejmuje tereny wyposażone w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz obsługiwane w przeważającej części przez istniejące drogi publiczne, z możliwością włączenia nowych obiektów zarówno do sieci drogowej, jak i infrastruktury technicznej, z możliwością rozbudowy i przebudowy tych układów według potrzeb wynikających z przeznaczenia terenów.

j) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Udział społeczeństwa w pracach nad planem został zapewniony zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez:

- ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków (w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej). Ogłoszenie zamieszczono w prasie lokalnej, z wyznaczonym terminem składania wniosków do dnia 30 kwietnia 2020 r., na stronie internetowej gminy Bobrowniki, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W odpowiedzi na ogłoszenie w prasie w ustawowym terminie wniesiono szereg wniosków indywidualnych dotyczących zmiany przeznaczenia działek, które zostały rozpatrzone przez Wójta zgodnie z procedurą sporządzania planu miejscowego,

k) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych

Procedura formalno-prawna sporządzenia w/w projektu planu została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), natomiast na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Prowadzone procedury zachowywały wymagane przepisami prawa terminy i okresy, a także formy informowania społeczeństwa oraz organów uzgadniających i opiniujących.

l) potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności:

W zakresie istniejącej i projektowanej nowej zabudowy, obszar objęty planem posiada dostęp do sieci wodociągowej. Ustalenia planu umożliwiają rozbudowę tej sieci. Plan umożliwi zaopatrzenie w wodę w oparciu o systemy gminnej sieci i urządzeń wodociągowych.

2. W związku z art. 1, ust. 3 ważenie interesu publicznego i interesów prywatnych w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag uwzględniono poprzez:

- zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
- zachowanie terenów istniejącej zieleni w dolinach cieków wodnych,
- zachowanie terenów rolnych,
- wskazanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową biorąc pod uwagę zgodność z ustaleniami zmiany Studium.

3. W związku z art. 1, ust. 4 uwzględniono:

a) kształtowanie struktur przestrzennych, przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego uwzględniono, poprzez:

- dogęszczenie struktury przestrzennej obszaru objętego planu korzystnym wskaźnikiem intensywności zabudowy,
- utrzymanie dostępności komunikacyjnej terenów w obszarze objętym planem - istniejący, ukształtowany system komunikacji drogowej, tworzący zhierarchizowany układ sieci dróg- drogi zbiorcze, drogi lokalne i drogi dojazdowe oraz drogi wewnętrznej i ciągi pieszo – jezdne,

b) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów uwzględniono poprzez:

- dopuszczenie realizacji ścieżek rowerowych w drogach,
- pozostawienie obszarów wzdłuż ciągów komunikacyjnych, bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- wyznaczenie szerokości dróg publicznych w liniach rozgraniczających umożliwiającej realizację chodników i ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych.

c) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy, na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2003 nr 166, poz. 1612), w szczególności uzupełnianie istniejącej zabudowy, uwzględniono poprzez:

- uzupełnianie i dogęszczenie istniejącej zabudowy w obszarze objętym planem,
- kontynuację zabudowy w oparciu o istniejące i planowane ciągi komunikacyjne zapewniające jej integrację funkcjonalno – przestrzenną.

4. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/442/18 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki wskazały, iż obowiązujące plany dla gminy są obowiązujące. Jednakże wskazano również, iż docelowo wymaga jest zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarach w których uchwalona w 2019 roku zmiana Studium wprowadziła zasadnicze zmiany.

5. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy

Wpływ na finanse publiczne został określony w prognozie skutków finansowych wynikających z uchwalenia „*miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*”.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powoduje określone skutki związane z poniesieniem wydatków na realizację ustaleń planu oraz związane z możliwością uzyskania dochodów.

W przypadku w/w planu jako źródła dochodów wskazano w prognozie:

- 1) przyrost podatku od nieruchomości
- 2) uzyskanie dochodów z opłaty planistycznej

Natomiast jako koszty wskazano w prognozie:

- 1) budowę nowych połączeń drogowych,
- 2) wykupienie nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny tj. pod drogi,
- 3) regulacje własności w istniejących drogach publicznych.

6.Procedura formalno-prawna sporządzenia w/w projektu planu została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.741 z późn. zm.), natomiast na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247 z późn. zm.), przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.

7.Rozwiązania projektu planu nie naruszają ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki przyjętej uchwałą nr XII/116/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011 r. wraz ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XIII/130/19 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 września 2019 r..